

KWL® MultiZoneBox

Központi szellőztetés egyedi igényekre



Azoknak akik mindent egyben szeretnék: **Szellőztetési know-how egyetlen kompakt boxban!**


A KWL® MultiZoneBox egyesíti a térfogatáram szabályozást, hangcsillapítást és a levegő elosztását egyetlen kompakt egységben, ráadásul az elszívásra és befűvásra is egyaránt alkalmas! Egy épületközponti KWL® készülékkel együtt,

a MultiZoneBox zajmentesen és az igények szerint végzi az elszívást és a befűvást. Mindegyik doboz rendelkezik szabályozással, így a felhasználó egyedi igényeihez illeszkedő légmennyiséget képes biztosítani.

A MultiZoneBox vezérelhető egy egyszerű ECO fali kapcsolóval, érintőkijelzős fali kezelőelemmel vagy egy beépíthető keverékgáz szenzor (VOC) által, amely a felhasználótól függetlenül a biztosítja a legjobb levegőminőséget.


Klasszikus kialakítás:

2 db Térfogatáram szabályozó
2 db Hangcsillapító
2 db Elosztódoboz



Kompakt kialakítás:

KWL® MultiZoneBox – minden funkció egyben!



Kevesebb tervezési munkaigény!

Egy doboz a több egyedi komponens helyett, így egyszerűbb és gyorsabb a tervezés!

Alacsonyabb anyagköltség!

A KWL® MultiZoneBox által akár 20% anyag- és szerelési költség is megtakarítható.

Kevesebb helyigény!

Akár 50% helymegtakarítás a hagyományos kialakítással szemben.

Minimális beépítési munkaigény!

A gyors és biztos szerelést az integrált rögzítőfülek biztosítják.

Hat meggyőző indok. És még három a zseniális vezérlés mellett.

- 1** Szuper csendes. A nagyfelületű hangcsillapító gondoskodik a zajmentes szellőztető üzemről.
- 2** Igény szerinti. Az innovatív térfogatáram szabályozás adagolja - befűtés és elszívás oldalon - az Ön által beállított mennyiséget.
- 3** Karbantartásbarát. A motorok és a vezérlőpanel a középső részben található.
- 4** Kompatibilis. Közvetlenül csatlakoztatható a Helios *flexpipe^{plus}* légelosztó rendszerhez.
- 5** Precíz. A mérőlemez segítségével az ideális térfogatáram pontosan meghatározható.
- 6** Független. Az opcionális VOC-szenzor segítségével automatikusan a legjobb belső levegő minőséget biztosítja.



Nincs egyszerűbb. Választható vezérlési koncepció.

Eco kapcsolóelem



- 3 szellőztető fokozat állítható be a kézi üzemnél.
- Igény szerinti automata üzem az opcionális VOC-szenzor segítségével.
- Kombinálható sokféle kapcsoló családdal (80 x 80 mm).

Touch vezérlőelem



- 3,9"-os érintőkijelző, sötétített üveg felülettel.
- Igény szerinti automata üzem az opcionális VOC-szenzor segítségével.
- Kivezélés külső zsaluk számára.
- Egyedileg beállítható heti program.
- Választható három fokozat.
- Üzembe helyezési mód.

Szoftver

MultiZoneBox SOFTWARE

- Intuitívan kezelhető vezérlő és konfigurációs szoftver.
- Néhány perc alatt üzembe helyezhető.
- Beköthető az épületfelügyeleti rendszerekbe.
- Az egyes MultiZoneBox-ok külön címezhetők, így a nagyobb objektumok is kezelhetők.

KWL® MultiZoneBox.

Tartozékok és műszaki adatok.

Eco kezelőelem



KWL-MZB-BE R.sz 4213

Kézi, három fokozatú vagy automata üzem.
Süllyesztett szerelésre.
Méretek: 80x80x10 mm.

Touch kezelőelem



KWL-MZB-BET R.sz 4214

Érintőkijelzős üveg felületű kezelőelem a MultiZoneBox számára.
Méretek: 93x110x19 mm.

Csatlakozó fedél



KWL-MZB-AP R.sz 4217

Szerelőfedél betonfödémbe építéshez.
Méretek: 776x255x50 mm.

Szerelő készlet



KWL-MZB-VSAP R.sz 4219

Mennyezetre szereléshez. A készlet 12 egyedi csomból és konzolból áll.

Műszaki adatok

KWL-MZB 6+1-75/125

Rend.sz. 4052

KWL-MZB 125/125

Rend.sz. 4053

KWL-MZB 6+1-75/125 R90

Rend.sz. 4050

KWL-MZB 6+1-75/125 L90

Rend.sz. 4051

Alkalmazási tartomány	40 – 220 m³/h
Feszültség/Frekvencia	1 ~ 230 V / 50 Hz
Teljesítményfelvétel	6 Watt
Védelem	IP40
Tömeg	25 kg

VOC-szenzor



KWL-MZB-VOC R.sz 4216

Szenzor, levegőben lévő szennyeződések érzékelésére (VOC). Szerelési segédanyaggal együtt.

Csőtartó




KWL-MZB-RH13 R.sz 4249

KWL-MZB-RH7 R.sz 4236


Csőtartók egy- és kétoldali csatlakozáshoz *flexpipe plus* rendszerhez.

Méret KWL-MZB 6+1-75/125*




Méretek mm-ben

Méret KWL-MZB 6+1-75/125 R90




Méretek mm-ben

Méret KWL-MZB 125/125*



Méretek mm-ben

Méret KWL-MZB 6+1-75/125 L90



Méretek mm-ben

* A befúvó- és elszívó irány tetszőlegesen váltható.

Az egyes típusok adatainak elérhetősége: www.HeliosSelect.de



HELIOS VEZÉRKÉPVISELET:

Kamleithner Budapest Kft.

1214 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 189.

Tel.: +36 (1) 425 3288

E-mail: iroda@helios.hu

www.helios.hu

A KWL® a Helios Ventilatoren bejegyzett védjegye.