



Paradigma kondenzációs kazánok

A korszerű fűtés



Modula kondenzációs falikazánok



Mindig megfelelő: Nekünk mindegy, mekkora az Ön háza!

A Paradigma kondenzációs falikazánok alkalmasak egy- vagy kétlakásos családi házak vagy társasházi lakások fűtésére. Nagyobb lakóépületek esetén akár 10 darab készülék működtethető kaszkád kapcsolásban. A fűtési rendszer valamennyi fontos eleme a beépített szabályozásnak köszönhetően tökéletesen együttműködik – a Modula NT vagy Modula III kazánoktól kezdve a tárolókon keresztül a helyesen kiválasztott égéstermék elvezető rendszerig. Használhat földgázt, de akár folyékony gázt is lakása fűtéséhez.

Kondenzációs technika – Egyszerűen tökéletes

A hagyományos gázkazánok lángja felmelegíti a fűtési rendszer vizét. Azonban a füstgáz még tartalmaz forró vízgőzt is, amelynek energiája kihasználatlanul távozik el a kéményen keresztül. A Paradigma kondenzációs falikazánok a képződő vízgőz energiáját is fel tudják használni fűtési célra, akár 30%-kal csökkentve ezzel gázszámláját.

Fokozatmentes és gyors: Fűtsön takaréklángon!

A kívánt helyiség hőmérséklet eléréséhez és tartásához a korábban elterjedt készülékek égője folyamatosan be- és kikapcsolt. A Paradigma kondenzációs kazánjai megóvják Önt ettől az energiapazarlástól! Automatikusan alkalmazkodnak a pillanatnyi hőigényhez, és akár „takaréklángon”, folyamatosan üzemelnek. A berendezések modulációs tartománya rendkívül széles, 20 – 100 % közötti tartományt ölel fel.

Kiemelkedően hatékony: Jelentősen csökkentett elektromos áram felhasználás

A Modula NT kondenzációs falikazán „A” energiafelhasználási osztályú, elektronikusan szabályozott szivattyúval rendelkezik, amely további jelentős energia megtakarítást tesz lehetővé.

Mindig minden felügyelet alatt: Dőljön hátra, és élvezze otthona melegét!

A beépített, egy közvetlenül kapcsolt vagy legfeljebb két kevert fűtési kör működtetésére alkalmas szabályozó a Modula kondenzációs falikazánok kezelését egyszerűvé és kényelmessé teszi. A kívánt funkciók, például a fűtési vagy a használati melegvíz időprogramja nagyméretű, menüvezérelt kijelzőn állíthatók be. Ezekon túlmenően a Modula kazánokat alacsony karbantartási igény jellemzi, amelyek szükségességére a berendezés időben figyelmeztet.



Csendes és szerény:

Az ideális lakótárs

Egy- vagy kétlakásos családi ház – Modula NT

Típus	10 kW	15 kW	25 kW	35 kW	28 kW k.
Mag. × Szél. × Vast.	69 cm x 45 cm x 45 cm				
Tömeg	36 kg	36 kg	36 kg	32 kg	37 kg
Névleges teljesítmény	3 – 10 kW	3 – 15 kW	5 – 25 kW	7 – 35 kW	5 – 28 kW

Többlakásos épület – Modula III

Típus	45 kW	65 kW	85 kW	115 kW
Mag. × Szél. × Vast.	75 cm x 50 cm x 50 cm			
Tömeg	58 kg	65 kg	72 kg	74 kg
Névleges teljesítmény	8 – 45 kW	12 – 65 kW	16 – 85 kW	18 – 115 kW

Akár konyha, akár fürdőszoba


A Modula kondenzációs kazánok közvetlenül a lakótérben is elhelyezhető, csendes üzemű és kis helyigényű berendezések. Alkalmask helyiséglevegőtől független üzemmódra, kizárva ezzel a szén-monoxid mérgezés veszélyét.

A Modula kazánok szíve: A hőcserélő

A új fejlesztésű, korrózióálló és hőmérsékletálló alumínium-szilícium ötvözetből készült öntvény hőcserélőt a rendkívül gyors reakcióidő igénye hívta életre. Az öntisztuló, konstrukció olyan megbízható, hogy akár 10 év szavatosságot is vállalunk rá.

Változatos teljesítmények

A Paradigma Modula falikazánok 10 – 115 kW közti teljesítmény nagyságokban készülnek. 456 kW-ig, kaszkádként alkalmazva egyetlen közös égéstermék elvezető rendszerre köthetőek, ami különösen többlakásos épületek kazánházai esetén hasznos tulajdonság.



A verhetetlen csapat:
Földgáz és napenergia!

- 1 Napkollektor
- 2 Szolár csővezeték
- 3 Szolár szivattyúegység
- 4 Hőtároló puffer
- 5 Kondenzációs kazán
- 6 Használati melegvíz
- 7 Fűtővíz

Az Ön Paradigma partnere:

Magyarországon forgalmazza:
High Six Team Kft.
1141 Budapest, Zsigárd utca 21.
Telefon: +36 (1) 222 4150 | Telefax: +36 (1) 422 0004
info@hst-energy.hu | www.hst-energy.hu